

Genuss ist eben auch eine Frage der Technik.

Seit über 160 Jahren stellt Siemens den Menschen in den Mittelpunkt seiner Entwicklungen. Deshalb haben wir weit mehr als die Innovation im Espresso-Vollautomaten-Segment entwickelt. Mit der EQ.7 schaffen wir ein völlig neues, vollkommenes Espresso-Erlebnis. Das Ziel, das sich unsere Ingenieure gesetzt haben: den absolut perfekten Espresso. Dafür haben wir seine Zubereitung von Grund auf analysiert – und revolutioniert. Damit sich das Espresso-Aroma voll entfalten kann, muss der Kaffee mit der richtigen Brühtemperatur zubereitet werden. Die ideale Brühtemperatur eines perfekten Espressos liegt zwischen 90 und 95°C. Nur die EQ.7 mit dem einzigartigen senso flow system erhitzt das Wasser immer auf die richtige Temperatur, und das im idealen Brühzeitraum. So garantiert meisterhafte Technik einen meisterhaften Espresso.




Alles, was man für den perfekten Espresso braucht: vollendete Technik für vollendeten Genuss.



senso flow
system

senso flow system

Weltweit einzigartig: Während des gesamten Brühzeitraums wird die optimale Brühtemperatur gehalten, und das schon bei der ersten Tasse in Rekordzeit.



aroma whirl
system plus

Unvergleichliches Aroma dank aroma whirl system plus

Mit dem Brühsystem «aroma whirl system plus» wird das Kaffeemehl vor der eigentlichen Extraktion für einige Sekunden befeuchtet. Die Kaffeekörnchen können so besser aufquellen, wodurch die gesamten Aromastoffe intensiver gelöst werden, was dem vollen Geschmack des Kaffees zugute kommt.



single portion[®]
cleaning

single portion cleaning

Frische garantiert: dank hygienischer Reinigung sämtlicher Leitungen zwischen Heizsystem und Brüheinheit nach jedem Brühvorgang.



Milk Whirl System

Für unvergleichlichen Milchschaum: Das Milk Whirl System.

Mit dem innovativen Milk Whirl System erzeugen die Siemens Kaffeemaschinen perfekten Milchschaum in einer einzigartigen Qualität: Ganz besonders feinporig und damit stabil krönt er Ihren Cappuccino oder Ihren Latte Macchiato. Für langanhaltenden Genuss, wie beim italienischen Barista.



Alles, was man für den perfekten Espresso braucht:

senso flow
system

aroma whirl
system plus

Milk Whirl System



NEU

senso flow
system

aroma whirl
system plus

Milk Whirl System



TK76001 Juli 2008

NEU

TK73001 EQ.7 / L-Serie
Espresso-/
Kaffeevollautomat
silber

Fr. 1899.-
Fr. 1857.80

exkl. vRG Fr. 2.-

TK76001 EQ.7 / I-Serie
Espresso-/
Kaffeevollautomat
dunkelgrau

Fr. 2199.-
Fr. 2043.70

exkl. vRG Fr. 2.-

- Anschlusswert 1700 Watt max.
- Innovative Brühtechnik mit «aroma pressure system»
- Innovatives Heizsystem «senso flow system»
- Hochwertiges Keramikmahlwerk «silent ceram drive»
- Hochwertige Milchdüse mit Ansaugfunktion «cream center»
- Komfortable Schnellreinigung des Milchsystems «cream center cleaner»
- Intelligentes «auto valve system» zum automatischen Umschalten zwischen Dampf- und Heisswasserfunktion
- Innovative «single portion cleaning» Funktion für guten Geschmack und Hygiene
- One touch Funktion für: Latte Macchiato und Cappuccino
- Wasserpumpe mit 19 Bar Druck
- Schalldämmung zur Verringerung des Betriebsgeräusches
- Beleuchtung von Kaffeeauslauf
- Aktive Tassenvorwärmung (ein- / ausschaltbar)
- Seitlich entnehmbarer Wassertank zum leichten Befüllen (2,1 l Volumen)
- Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (300 g Volumen)
- Individuell einstellbare(r) Kaffeetemperatur (3-stufig), Heisswassertemperatur (4-stufig) und Mahlgrad (4-stufig)
- Herausnehmbare Brüheinheit
- Milch- und Wasserwege in Milchdüse getrennt
- Aufschäum- und Heisswasserfunktion
- Milchbehälter mit 0,7 l Füllvolumen
- Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck
- Kaffeeauslauf und Milchdüse höhenverstellbar
- Kaffeeauslauf horizontal schwenkbar
- Hochwertiges LCD Grafikdisplay, Sprache programmierbar
- Abnehmbare Tropfschale mit Kaffeesatzbehälter
- Doppeltassenbezug bei Espresso und Kaffee mit zwei Mahl- und Brühvorgängen
- Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm (wahlweise zusammengefasst calc'n'clean)
- Netzschalter zum vollständigen Trennen des Gerätes vom Stromnetz
- Kindersicherung: unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich
- Integriertes Zubehörfach für Kaffeepulverlöffel, Milchschauch und Kurz-Gebräuchsanweisung
- Kabelstufach (Anschlusskabellänge: 1 m)

Zubehör:

Milchbehälter, Verbindungsschlauch zur Milchdüse, Plexiglas Milchsteigrohr, Reinigungs- und Entkalkungstabletten, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Tassenwärmer-Auflage aus Edelstahl

- Anschlusswert 1700 Watt max.
- Innovative Brühtechnik mit «aroma pressure system»
- Innovatives Heizsystem «senso flow system»
- Hochwertiges Keramikmahlwerk «silent ceram drive»
- Hochwertige Milchdüse mit Ansaugfunktion «cream center»
- Komfortable Schnellreinigung des Milchsystems «cream center cleaner»
- Innovative «single portion cleaning» Funktion
- One touch Funktion für: Latte Macchiato und Cappuccino, Milchkaffee und Personalisierungsfunktion My Coffee
- Wasserpumpe mit 19 Bar Druck
- Schallisolierung zur Verringerung des Betriebsgeräusches
- Beleuchtung von Kaffeeauslauf, Bohnenbehälter und Drehwähler
- Aktive Tassenvorwärmung (ein-/ausschaltbar)
- Wassertank (2,1 l Volumen)
- Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (300 g Volumen), sep. Einfüllschacht für gemahlene Kaffee
- Individuell einstellbare(r) Kaffeetemperatur (3-stufig), Heisswassertemperatur (4-stufig) und Mahlgrad (4-stufig)
- Herausnehmbare Brüheinheit
- Milch- und Wasserwege in Milchdüse getrennt
- Aufschäum- und Heisswasserfunktion
- Isolierter Milchbehälter mit Metallummantelung (0,7 l Füllvolumen)
- Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck
- Kaffeeauslauf und Milchdüse höhenverstellbar (bis 150 mm)
- Kaffeeauslauf horizontal schwenkbar
- Hochwertiges LCD Grafikdisplay mit Hochglanzabdeckung, Sprache programmierbar (inkl. Uhrzeit)
- Doppeltassenbezug bei Espresso und Kaffee mit zwei Mahl- und Brühvorgängen
- Autom. Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Elektronische Wasserfilterwechselanzeige
- Kabelstufach (Anschlusskabellänge: 1 m)

Zubehör:

Isolierter Milchbehälter, Verbindungsschlauch zur Milchdüse, Plexiglas Milchsteigrohr, BRITA Wasserfilter, Reinigungs- und Entkalkungstabletten, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung

Die Siemens Kaffeevollautomaten.

Milk Whirl System

aroma whirl
system plus

aroma whirl
system plus



TK54001CH
Espresso-/Kaffee-
vollautomat

Fr. 949.-
Fr. 881.95

exkl. vRG Fr. 2.-

TK65001CH
Kaffeevollautomat
surpresso
S50

Fr. 1399.-
Fr. 1300.20

exkl. vRG Fr. 2.-

- Anschlusswert 1400 Watt max.
- 15 bar Thermoblock-Pumpen-System
- Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck
- aroma whirl plus-Brühtechnik
- Variable Brühkammer (6-12 g)
- single portion cleaning-Funktion
- Einfach verständliches Symboldisplay
- Aufschäum- und Heisswasserfunktion
- Mahlwerk mit Vorratsbehälter für Frischbohnen (ca. 250g)
- Mahlgrad verstellbar
- Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee
- Hochwertiges Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl
- 2 Brühvorgänge bei Zwei-Tassen-Zubereitung
- Wassertank abnehmbar: 1,8 Liter
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar
- Kaffee- und Wassermenge verstellbar
- Tassenablage mit Vorwärmung
- calc'n'clean - Entkalken und Reinigen in einem Vorgang
- Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten
- Entnehmbare Brüheinheit
- Entnehmbare Tropfschale und abnehmbares Tropfgitter
- Optional: Wasserfilterpatrone zum Schutz vor Kalkablagerungen
- Stand-by Funktion
- Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Teststreifen für Wasserhärtegrad, Reinigungstabletten, Entkalker

- Anschlusswert 1400 Watt max.
- aroma whirl plus-Brühtechnik
- single portion cleaning-Funktion
- Milk Whirl System für mehr Schaumvolumen
- Autocappuccinatore mit Ansaugfunktion
- Entnehmbare Brüheinheit
- 15 bar Thermoblock-Pumpen-System
- Einstellung aller Bedienfunktionen über Drehknöpfe
- Aufschäum- und Heisswasserfunktion
- Mahlwerk mit Vorratsbehälter für Frischbohnen (ca. 250 g), Mahlgrad verstellbar
- Kaffeemahlmenge und Mahlgrad individuell einstellbar
- Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee
- Variable Brühkammer (7-14 g)
- Wassertank abnehmbar, 1,8 Liter
- Tassenablage mit Vorwärmung
- Entnehmbare Tropfschale und abnehmbares Tropfgitter
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar
- Hochwertiges Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl
- Benutzerfreundliches Dialog-Display
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Automatisches Reinigungsprogramm für Reinigungstabletten
- Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten
- Stand-by-Funktion: Einschaltzeit, Uhrzeit und Ausschaltzeit programmierbar
- Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Teststreifen für Wasserhärtegrad, Reinigungstabletten, Entkalker

Zubehör (auch für EQ.7 geeignet):

TZ60001	Reinigungstablette	Fr. 19.95	Fr. 18.55
TZ60002	Entkalkungstablette	Fr. 19.95	Fr. 18.55
TZ60003	Wasserfilter TK6-Serie	Fr. 19.95	Fr. 18.55
TZ70003	Wasserfilter TK7-Serie	Fr. 19.95	Fr. 18.55

Nespresso Volluto? Livanto? Arpeggio? Man wird Sie um Ihre Probleme beneiden.



Ristretto

Arpeggio

Roma

Capriccio

Livanto

Così

Volluto

Decaffeinato Intenso

Decaffeinato



Vollendeter Genuss: Die Siemens Nespresso Maschine im Porsche Design.

Wenn Sie sich mit der Hand dem Gerät nähern, öffnet der Bewegungssensor selbsttätig das Visier und gibt den automatischen Kapseleinzug frei. Sie legen einfach eine Kapsel Ihres Lieblings-Grand Crus in den beleuchteten Einzug, stellen eine vom Gerät vorgewärmte Tasse darunter und drücken die Bezugstaste. Mit nur einem Knopfdruck bereitet die Maschine für Sie vollautomatisch die Kaffeespezialität Ihrer Wahl zu. Das übersichtliche Display hält Sie dabei immer auf dem Laufenden.



Perfekter Milchschaum: Die Cappuccino-/Caffelatte-Düse.

Mit den Nespresso Maschinen von Siemens servieren Sie nicht nur erstklassigen Espresso. Denn dank der Cappuccino-/Caffelatte-Düse können Sie von Café au lait bis Latte Macchiato auch alle denkbaren Kaffeespezialitäten mit heisser oder aufgeschäumter Milch zubereiten.

Und mit der patentierten zweiteiligen Tropfschale bei der Nespresso Maschine von Siemens im Porsche Design können Sie sogar Latte-Macchiato-Gläser ohne Probleme benutzen, weil Sie den Mittelteil der Tropfschale ganz einfach bei Bedarf entnehmen können.

Die Siemens Nespresso Maschinen.



Milk Whirl System

AutoCappuccino



TK30N01CH September 2006

TK911N2CH
Espresso-Gerät mit
Nespresso System
SN911
Aluminium/anthrazit

Fr. 1549.–
Fr. 1439.60

exkl. vRG Fr. 2.-

TK50N01CH
Espresso-Gerät mit
Nespresso System
SN50
titanium

Fr. 599.–
Fr. 556.70

exkl. vRG Fr. 2.-

TK30N01CH
Espresso-Gerät mit
Nespresso System
SN30
silber

Fr. 299.–
Fr. 277.90

exkl. vRG Fr. 0.50

- Anschlusswert: 1300 W
- Thermoblock-Pumpendrucksystem: 19 bar
- Hochwertige Metallummantelung aus gebürstetem Aluminium
- **Weltneuheit:**
Vollautomatische Nespresso Maschine
- AutoCappuccino-Funktion: Cappuccino und Latte Macchiato auf einen Knopfdruck
- Automatisches Öffnen und Schliessen des Visiers durch Bewegungssensor
- Einzigartiges Automatik-Kapsel-Einzugssystem
- Patentierte zweiteilige Tropfschale für hohe Latte-Macchiato-Gläser
- Feinporiger, perfekter Milchschaum durch Düse: integriertes, neues Milk Whirl System
- Kapselbeleuchtung
- Benutzerfreundliches Dialogdisplay (Sprachen programmierbar)
- Komfortable und einfache Programmierung aller Funktionen über ein Tastenfeld im Display
- Abnehmbarer Frischwasserbehälter: 1,2 l, direkt befüllbar durch Edelstahlgitter
- Fassungsvermögen des Kapselbehälters für gebrauchte Kapseln: 10–12 Kapseln
- Elektronische Überwachung des Kapselbehälters: Warnhinweis im Display
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Kaffeeauslauf zur Reinigung separat entnehmbar
- Düse für Heisswasserfunktion
- Tassenablage mit Vorwärmung
- Zusätzliche programmierbare Funktionen: Sparmodus, Wärmeplatte, Entkalkungsprogramm
- Individuelle Tassenprogrammierung für individuelle Tassenfüllmenge
- Automatisches Abkühlen der Maschine nach dem letzten Gebrauch der Dampffunktion bzw. durch Drücken der Dampftaste
- Kapselbehälter, Tropfschale, Abtropfgitter (entnehmbar)
- Stand-by-Funktion
- Welcome-Box: 1 Espresso-, 1 Cappuccino-Tasse, 12 Kapseln unterschiedlicher Geschmacksrichtung, Nespresso-Welcome-Book

Zubehör:
Milchbehälter 0,6 l TZ911N2 Fr. 50.–
aus gebürstetem Aluminium Fr. 46.45

- Anschlusswert: 1280 W
- Thermoblock-Pumpendrucksystem: 19 bar
- Feinporiger, perfekter Milchschaum durch Düse: integrierte Cappuccino-/Caffelatte-Düse
- Abnehmbarer Frischwasserbehälter: 1,2 l
- Fassungsvermögen des Kapselbehälters für gebrauchte Kapseln: 10–12 Kapseln
- Elektronische Überwachung des Kapselbehälters: akustisches Signal
- Düse für Heisswasserfunktion
- Tassenablage mit Vorwärmung
- Zusätzliche programmierbare Funktionen: Sparmodus, Wärmeplatte, Entkalkungsprogramm
- Individuelle Tassenprogrammierung für individuelle Tassenfüllmenge
- Automatisches Abkühlen der Maschine nach dem letzten Gebrauch der Dampffunktion bzw. durch Drücken der Dampftaste
- Kapselbehälter, Tropfschale, Abtropfgitter (entnehmbar)
- Stand-by-Funktion
- Welcome-Box: 1 Espresso-, 1 Cappuccino-Tasse, 12 Kapseln unterschiedlicher Geschmacksrichtung, Nespresso-Welcome-Book

- Anschlusswert: max. 1260 W
- Thermoblock-Pumpendrucksystem: 19 bar
- Automatische und einfache Tassenprogrammierung für individuelle Tassenfüllmenge
- Einzigartiges Design
- Verchromter Kaffeeauslauf
- Automatischer Kapselauswurf
- Auffangbehälter für gebrauchte Kapseln (max. 12 Kapseln)
- Wassertank abnehmbar, 1 Liter
- Leichte Handhabung durch ergonomischen Handgriff
- Beleuchtete Tasten
- Welcome-Box: 12 Kapseln unterschiedlicher Geschmacksrichtung, Nespresso-Welcome-Book