

Anwendungstechnische Information.

Permahyd® Silikon Entferner 7080 neu.

Permahyd® Silikon Entferner 7080 neu ist ein kennzeichnungsfreies, wässriges Reinigungsmittel mit geringem Anteil an organischen Lösemitteln und speziellen Reinigungszusätzen.

Das Einsatzgebiet von Permahyd® Silikon Entferner 7080 neu ist die Reinigung von geschliffenen Alt- bzw. Werkslackierungen, grundierten sowie gefüllerten und geschliffenen Flächen.

Nur für den professionellen Gebrauch!
A-Merkblatt Nr. 7080/03/2007 - D



Verwendung.

Als Silikonentferner:

Vornehmlich für die Reinigung bereits grundierter oder lackierter Flächen vor der weiteren Überarbeitung.

Verarbeitung:

Mit einer Sprühflasche auf Teile bzw. Teilflächen der Karosserie auftragen und mit einem sauberen, trockenen Vlies wieder aufnehmen.

Gereinigte Flächen vor der Überarbeitung gut ausdunsten lassen oder trocken blasen.

Besondere Hinweise:

Aufgesprühten Silikonentferner nicht auf der Oberfläche aufdrocknen lassen.

Verbrauchtes oder verunreinigtes Vlies rechtzeitig wechseln.

Bei starken Verschmutzungen muss der Reinigungsvorgang wiederholt werden.

Das Produkt ist nicht zum Entfernen von Trennmittelrückständen auf UP-GF oder sonstigen Kunststoffoberflächen geeignet.

Das Produkt ist nicht zum Reinigen von Spritzpistolen und Arbeitsgeräten geeignet.

Kenndaten.

Dichte:

0,96 g/cm³

Flammpunkt:

+41 °C

VOC-Wert:

Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie IIB.a) in spritzfertiger Form ist max. 200 g/l flüchtige organische Bestandteile. Der VOC-Wert dieses Produktes in spritzfertiger Form ist max. 200 g/l.

Lagerung.

Gewährleistete
Lagerstabilität:

6 Monate in verschlossenen Originalgebinden

Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst.

Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten.

Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt.
Alle Rechte vorbehalten.

Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.

SPIES HECKER GMBH
Horbeller Straße 17
D-50858 Köln
Phone ++49 (0) 2234-6019-06
Fax ++49 (0) 2234-6019-4100
www.spieshecker.com

Spies Hecker.
A member of DuPont
Performance Coatings.

