

**Aufstellswimmbecken ab 10 m3 Inhalt und einer Mindest-Wassertiefe von 100 cm**

Inkl. folgendem Zubehör:

BOA Filteranlage mit Filtersack , 6 m<sup>3</sup>/h Filterleistung

Skimmerset kompl. Mit Ansaug und Rücklaufschläuchen

Bodensauger manuell

Sicherheitsleiter, hochklappbar

Fussuntersätze bei Evolution und International

Modell	Grösse der Wasserfläche	Benötigte Grundfläche	Inhalt	Höhe des Beckens	Preis inkl. 8% MWSt.
Classic R 36	Rund 360 cm	Rund 397 cm	10 m3	105 cm	2'790.00
Classic R 48	Rund 480 cm	Rund 526 cm	22 m3	125 cm	3'460.00
Classic 0	2.80 x 4.00 m	3,40 x 4.60 m	11 m3	105 cm	2'780.00
Classic 1	2.80 x 5.30 m	3.40 x 5.90 m	14 m3	105 cm	3'050.00
Classic 2	2.80 x 6.60 m	3.40 x 7.20 m	17 m3	105cm	3'340.00
Classic 24	2.80 x 4.00 m	3.60 x 4.80 m	13 m3	125cm	3'410.00
Classic 25	2.80 x 5.30 m	3.60 x 6.10 m	18 m3	125 cm	3'820.00
Classic 26	2.80 x 6.60 m	3.60 x 7.40 m	22 m3	125 cm	4'210.00
Classic 27	2.80 x 7.80 m	3.60 x 8.60 m	26 m3	125 cm	4'610.00
Classic 47	4.00 x 5.30 m	4.80 x 6.10 m	26 m3	125 cm	5'170.00
POP 0	2.80 x 4.00 m	3.60 x 4.80 m	13 m3	105cm	3'520.00
POP 1	2.80 x 5.30 m	3.60 x 6.10 m	14 m3	105 cm	3'750.00
POP 2	2.80 x 6.60 m	3.60 x 7.40 m	17 m3	105 cm	4'110.00
POP 24	2.80 x 4.00 m	4.80 x 4.80 m	19 m3	125 cm	4'340.00
POP 25	2.80 x 5.30 m	4.80 x 6.10 m	26 m3	125 cm	4'620.00
POP 26	2.80 x 6.60 m	3.60 x 7.40 m	22 m3	125 cm	5'100.00
POP 27	2.80 x 7.80 m	3.60 x 8.60 m	26 m3	125 cm	5'590.00
Pop 45	4.00 x 5.30 m	4.80 x 6.10 m	26 m3	125 cm	5'560.00
Pop 46	2.80 x 6.60 m	3.60 x 7.40 m	22 m3	125 cm	5'990.00
Pop 47	4.00 x 7.80 m	4.80 x 8.60 m	37 m3	125 cm	6'230.00
Pop 49	4.00 x 9.00 m	4.80 x 9.80 m	43 m3	125 cm	7'290.00

**Becken ausgerüstet mit Sandfilteranlage 15m3/h + 2 Skimmer**

Pop 510	5.30 x 10.25	6.10 x 11.05 m	65 m3	125 cm	10'790.00
Pop 511	5.30 x 11.50	6.10 x 12.30 m	72 m3	125 cm	11'590.00
Pop 612	6.60 x 12.70	6.10 x 12.70 m	100 m3	125 cm	13'290.00

**Optionen für Filteranlagen mit grösseren Leistungen:**

Sandfilteranlage mit Filterdurchmesser 400 mm und 50 kg Sandinhalt, Leistung 6 m3/h	+ 150.00
Sandfilteranlage mit Filterdurchmesser 500 mm und 100 kg Sandinhalt, Leistung 9 m3/h	+ 750.00
Kartuschenfilteranlage CA-LA 11, Leistung 11m3/h	+ 800.00
1 Skimmerset zur Montage einer externen Filteranlage. Anschlüsse 1 1/2", max 10 m3/h	- 470.00
Quarsand Sack zu 50 kg	27.00
AFM Filtersand Keimsicher empfohlenes Filtermedium Sack 25 kg	60.00

## Schwimmbadabdeckungen

Solar-Abdeckungen zu Laghetto Aufstellbecken: isoliert nachts, heizt am tagsüber bei Sonnenschein

Abdeckung mit Spannern für Laghetto Aufstellbecken, schützt vor Schmutz und ist Kindersicher  
vorwiegend als Winterdecke verwendet

Modell	Grösse Wasserfläche	Solardecke SFr. inkl. MWSt.	Winterdecke SFr. inkl. MWSt.
Classic R 36	Rund 360 cm	230.00	255.00
Classic R 48	Rund 480 cm	420.00	470.00
Classic 0	2.80 x 4.00 m	210.00	250.00
Classic 1	2.80 x 5.30 m	265.00	290.00
Classic 2	2.80 x 6.60 m	330.00	335.00
Classic 24	2.80x 4.00 m	210.00	250.00
Classic 25	2.80 x 5.30 m	265.00	290.00
Classic 26	2.80 x 6.60 m	330.00	335.00
Classic 27	2.80 x 7.80 m	385.00	400.00
Classic 47	4.00 x 5.30 m	560.00	475.00
POP 0	2.80x 4.00 m	210.00	250.00
POP 1	2.80 x 5.30 m	265.00	290.00
POP 2	2.80 x 6.60 m	330.00	335.00
POP 24	2.8 x 4.00 m	210.00	250.00
POP 25	2.80 x 5.30 m	265.00	290.00
POP 26	2.80 x 6.60 m	330.00	335.00
POP 27	2.80 x 7.80 m	385.00	400.00
POP 45	4.00 x 5.30 m	385.00	375.00
POP 46	2.80 x 6.60 m	470.00	405.00
POP 47	4.00 x 7.80 m	560.00	475.00
POP 49	4.00 x 9.00 m	625.00	545.00
POP 510	5.30 x 10.25 cm	955.00	705.00
POP 511	5.30 x 11.50 cm	1'060.00	770.00
POP612	6.60 x 12.70 cm	1'460.00	989.00

Aufrollvorrichtung zu Solarabdeckung für Beckenbreite 250 - 450 cm

989.00

### Beleuchtung, wird am Beckenrand montiert

LED Scheinwerfer, weisse Leuchtfarbe mit Trafo, klein, ( 7.2W/90xLED)

255.00

LED Scheinwerfer, weisse Leuchtfarbe, mit Trafo, gross, (21.5W/238xLED)

540.00

Automatischer Bodensauger REVOLUTION zuverlässig und funktionell

869.00

Wandkonsole für Bodensauger Revolution

99.00

Sunny Max Solarabsorber für eine längere Badesaison

979.00

Starke Leistung, einfache Installation: Sunny Max lässt sich überall problemlos aufstellen

Alles drin! 7.7 m2 Solarkollektor, Absperrsystem und Anschlussmaterial!




--