ABLAUFTECH AG

RM 22 Koffer-Rohrreinigungs-Maschine

für Rohre von 20-150mm Ø, Arbeitslänge 60m die Kraftvolle mit Handvorschub

Die neue Bauweise dieser Koffer-Rohrreinigungs-Maschine hat neben Handhabung und Styling besondere Konstruktions-Merkmale u.a.

- arbeiten mit Spiralen von 8 / 10 / 16 / 22 mm Ø
- kraftvoller 1PS-Motor (0.75 kW), 230V, mit Motorschutzschalter
- nur 22.5kg Maschinengewicht
- geschütztes Klemmbackensystem (pat.) ohne aussen drehende Teile
- die gehärteten Klemmbacken drücken in ihrer gesamten Länge auf die Spirale
- schnelles und einfaches Reinigen und Wechseln der Backen
- die geschlossene Hauptachs-Konstruktion (Hohlwelle) verhindert Eindringen von Schmutz in die Maschine
- durch verbesserte Kraftübertragung reicht bereits ein geringer Anpressdruck für maximale Klemmkraft
- wartungsfreier Antrieb durch Kegelradantrieb ohne üblichen Zahnriemenverschleiss

Technische Daten

Motor 230V, 0.75kW
Antriebswelle 750 U/min
Gewicht 22.5kg
Masse LxBxH 530x28



Spirale

16mm für Rohre von 40 - 90mm / Arbeitslänge bis 40m 22mm für Rohre von 60 - 150mm / Arbeitslänge bis 60m

Juni 2013

Standard Ausrüstung 16er








LUKA - Universalkopf

4-Blatt Ø 33 mm Art.: 37.340 4-Blatt Ø 43 mm Art.: 37.341 4-Blatt Ø 55 mm Art.: 37.342



Keulenbohrer Art.: 45.106





Gerader Bohrer Art.: 45.101 Gelenk-Keulenboher Art.: 45.104 Trichterbohrer Art.: 45.110 Kettenschleuderkopf Art.: 45.150

Schlitzkupplung 16mm

Art.: 45.090



Standard Ausrüstung 22er







LUKA - Universalkopf

4-Blatt Ø 55 mm Art.: 37.347 8-Blatt Ø 73 mm Art.: 37.350 8-Blatt Ø 93 mm Art.: 37.351

Trennschlüssel Art.: 45.080 Rückholbohrer Art.: 45.116 Keulenbohrer Art.: 45.107















Führungshandschuh rechts / links Art.: 45.095



Spiralkorb SK 16 / 22 / 32 Art.: 45.070 / 45.071 / 45.702

